





Contenidors



soterrats
EQUINORD

SISTEMA EQUINORD

COMPOSICIÓ



Planta

Sistema Tipus A3

Perfil

1. BÚSTIA
2. TAPA de SUPERFÍCIE
3. CONTENIDOR
4. ESTRUCTURA
5. SISTEMA ELECTROHIDRÀULIC (opcional)
6. MÒDUL PREFABRICAT



INSTAL·LACIONS

DETALLS

FUNCIONAMENT

AVANTATGES

Estètic
Higiènic
Accessible
Fàcil utilització
Segur
Garantia de per vida
(amb el manteniment integral
opcional d'Equinord)

R+D / PATENTS

El departament d'R+D ha desenvolupat més de 25 patents. Entre aquestes, la del Sistema EQUINORD, el primer sistema de recollida de residus sòlids urbans en contenidors soterrats.

LLEI


El sistema compleix tota la normativa mediambiental, de maquinària i està homologat amb la directiva 98/73 CE i certificat amb la ISO 9001.



TIPUS A i TIPUS H



CARACTERÍSTIQUES



CAPACITAT

Tipus A 1.300 l per contenidor
Tipus H 2.000 l per contenidor

NOMBRE DE CONTENIDORS

De 1 a 4

TIPUS DE RESIDU

Orgànic

TIPUS DE CAMIÓ DE RECOLLIDA

Càrrega posterior

SISTEMA D'ELEVACIÓ

Hidràulic

TEMPS D'ELEVACIÓ / DESCENS

10 segons

DIMENSIONS DEL SISTEMA




	Nre. contenidors	BÙSTIA (llargada, amplada, alçada)	EQUIP (L x A x P)
TIPUS A ₁ / H ₁	1	735 x 460 x 900	A ₁ 1570 x 1570 x 2000 H ₁ 2400 x 1570 x 2000
TIPUS A ₂ / H ₂	2	735 x 460 x 900	A ₂ 2650 x 1570 x 2000 H ₂ 3120 x 2100 x 2000
TIPUS A ₃ / H ₃	3	735 x 460 x 900	A ₃ 3890 x 1570 x 2000 H ₃ 4560 x 2100 x 2000
TIPUS A ₄ / H ₄	4	735 x 460 x 900	A ₄ 5130 x 1570 x 2000 H ₄ 6000 x 2100 x 2000

Dades en mm

TIPUS SL



CARACTERÍSTIQUES



CAPACITAT
3.000 l / 4.000 l per contenidor

NOMBRE DE CONTENIDORS
De 1 a 3

TIPUS DE RESIDU
Vidre, plàstic, paper,
cartró i residus orgànics

TIPUS DE CAMIÓ DE RECOLLIDA
Ploma

SISTEMA D'ELEVACIÓ
Hidràulic

TEMPS D'OBERTURA / TANCAMENT
10 segons

DIMENSIONS DEL SISTEMA


	Nre. contenidors	BÙSTIA (llargada, amplada, alçada)	EQUIP (L x A x P)
TIPUS SL 1	1	735 x 460 x 900	1570 x 1570 x 2200
TIPUS SL 2	2	735 x 460 x 900	2650 x 1570 x 2200
TIPUS SL 3	3	735 x 460 x 900	3890 x 1570 x 2200

Dades en mm

TIPUS CLT



CARACTERÍSTIQUES



DIMENSIONS DEL SISTEMA

CAPACITAT

4.000 l per contenidor

NOMBRE DE CONTENIDORS

De 1 o 2

TIPUS DE RESIDU

Orgànic i reciclable

TIPUS DE CAMIÓ DE RECOLLIDA

Tipus recol·lector monooperador de càrrega automàtica lateral

SISTEMA D'ELEVACIÓ

Electrohidràulic amb control remot

TEMPS D'OBERTURA / TANCAMENT

12 segons

BLOQUEIG ELECTRÒNIC I SISTEMA D'OBERTURA SEQÜENCIAL

(opcional)

	Nre. contenidors	BÛSTIA (llargada, amplada, alçada)	EQUIP (L x A x P)
TIPUS CLT 19 - 24	1	735 x 460 x 900	2400 x 1900 x 2200
TIPUS CLT 19 - 48	2	735 x 460 x 900	4800 x 1900 x 2200


Dades en mm

EQUINORD informa que les dades indicades en aquest catàleg estan subjectes a possibles variacions. Poden modificar-se d'acord amb les innovacions tecnològiques que es puguin desenvolupar.

TIPUS CP



CARACTERÍSTIQUES



CAPACITAT

3.000 l, 4.000 l, 5.000 l
per contenidor

NOMBRE DE CONTENIDORS

1

TIPUS DE RESIDU

Vidre, plàstic, paper, cartró
i residus orgànics

TIPUS DE CAMIÓ DE RECOLLIDA

Grua doble ganxo,
simple ganxo, kinshofer

SISTEMA D'ELEVACIÓ

Mecànic mitjançant grua

TEMPS D'OBERTURA / TANCAMENT

10 segons

DIMENSIONS DEL SISTEMA


	Capacitat del contenidor	BÚSTIA (llargada, amplada, alçada)	EQUIP (L x A x P)
TIPUS CP3	3.000 litres	735 x 725 x 1.000	1.900 x 1.900 x 2.200
TIPUS CP4	4.000 litres	735 x 725 x 1.000	1.900 x 1.900 x 2.700
TIPUS CP5	5.000 litres	735 x 725 x 1.000	1.900 x 1.900 x 3.200

Dades en mm

TIPUS CM



CARACTERÍSTIQUES



CAPACITAT

Fins a 25 metres cúbics

NOMBRE DE CONTENIDORS

1

TIPUS DE RESIDU

Vidre, plàstic, paper, cartró
i residus orgànics

TIPUS DE CAMIÓ DE RECOLLIDA

Ganxo-càrrega darrere

SISTEMA D'ELEVACIÓ

Hidràulic

TEMPS D'OBERTURA / TANCAMENT

90 segons

DIMENSIONS DEL SISTEMA

	Volum contenidor	BÚSTIA (llargada, amplada, alçada)	EQUIP (L x A x P)
TIPUS CM-50	15 m ³	970 x 600 x 950	5500 x 3250 x 3300
TIPUS CM-70	25 m ³	970 x 600 x 950	7000 x 3250 x 3300

Dades en mm



Polígon La Baileta, Carrer A, núm. 11
08348 CABRILS
BARCELONA · ESPANYA

Tel. + 34 93 753 10 18
Fax + 34 93 753 38 19

A/e: info@equinord.es
www.equinord.es

Reservats tots els drets de la propietat intel·lectual i
prohibida la reproducció parcial o completa
per qualsevol mitjà o suport.