





Contentores

enterrados
EQUINORD


SISTEMA EQUINORD

CARACTERÍSTICAS



Sistema Tipo A3

Planta



Perfil

1. MARCO DE DEPOSIÇÃO
2. TAMPA DE SUPERFÍCIE
3. CONTENTOR
4. ESTRUTURA
5. SISTEMA ELECTRO-HIDRÁULICO (Opcional)
6. CUBA DE BETÃO PRÉ-FABRICADA



INSTALAÇÕES

DETALHE

OPERAÇÃO

VANTAGENS

Estéticos
Higiénicos
Acessíveis
Fáceis de usar
Fiáveis
Garantia ilimitada
(Lifetime Warranty)
(com a manutenção
Equinord opcional)

I+D / PATENTES

O Gabinete de I&D da EQUINORD desenvolveu mais de 25 patentes. Incluindo a do Sistema EQUINORD, o primeiro sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos com contentores enterrados.

LEGISLAÇÃO


O sistema cumpre com todas as normas ambientais nacionais e europeias. Cumpre as normas de concepção, fabrico e implantação descritas na Directiva 98/73CE, do Parlamento e do Conselho Europeu, que autoriza o equipamento a ostentar a marca CE de homologação. A EQUINORD está ainda acreditada pela certificação ISO 9001.



TIPO A e TIPO H



CARACTERÍSTICAS



CAPACIDADE

TIPO A 1.300 l por contentor

TIPO H 2.000 l por contentor

NÚMERO DE CONTENTORES

1 a 4

TIPO DE RESÍDUOS

Orgânicos e indiferenciados

TIPO DE CAMIÃO DE RECOLHA

Carga traseira

SISTEMA DE ELEVACÃO

Hidráulico

TEMPO DE DESPEJO

10 segundos

DIMENSÕES DO SISTEMA


	Nº de contentores	MARCO de DEPOSIÇÃO (comprimento, largura, altura)	EQUIPAMENTO (comprimento, largura, profundidade)
TIPO A1 / H1	1	735 x 460 x 900	A1 1.570 x 1.570 x 2.000 H1 2.400 x 1.570 x 2.000
TIPO A2 / H2	2	735 x 460 x 900	A2 2.650 x 1.570 x 2.000 H2 3.120 x 2.100 x 2.000
TIPO A3 / H3	3	735 x 460 x 900	A3 3.890 x 1.570 x 2.000 H3 4.560 x 2.100 x 2.000
TIPO A4 / H4	4	735 x 460 x 900	A4 5.130 x 1.570 x 2.000 H4 6.000 x 2.100 x 2.000

Dados em mm

TIPO SL



CARACTERÍSTICAS



CAPACIDADE
3.000/ 4.000 l por contentor

NÚMERO DE CONTENTORES
1 a 3

TIPO DE RESÍDUOS
Vidro, plástico, papel/cartão,
orgânicos e indiferenciados

TIPO DE CAMIÃO DE RECOLHA
Grua de carga superior

SISTEMA DE ELEVAÇÃO
Hidráulico

TEMPO DE DESCARGA
10 segundos

DIMENSÕES DO SISTEMA


	Nº de contentores	MARCO de DEPOSIÇÃO (comprimento, largura, altura)	EQUIPAMENTO (comprimento, largura, profundidade)
TIPO SL 1	1	735 x 460 x 900	1.570 x 1.570 x 2.200
TIPO SL 2	2	735 x 460 x 900	2.650 x 1.570 x 2.200
TIPO SL 3	3	735 x 460 x 900	3.890 x 1.570 x 2.200

Dados em mm

TIPO CLT



CARACTERÍSTICAS



CAPACIDADE
4.000 l por contentor

NÚMERO DE CONTENTORES
1 a 2

TIPO DE RESÍDUOS
Orgânicos, indiferenciados e recicláveis

TIPO DE CAMIÃO DE RECOLHA
Veículo mono operador,
de carga automática, direita

SISTEMA DE ELEVAÇÃO
Electro-hidráulico com controlo remoto

TEMPO DE DESPEJO
12 segundos

ELECTRÓNICA E BLOQUEIO
SISTEMA DE ABERTURA SEQUENCIAL
(opcional)

DIMENSÕES DO SISTEMA



	Nº de contentores	MARCO de DEPOSIÇÃO (comprimento, largura, altura)	EQUIPAMENTO (comprimento, largura, profundidade)
TIPO CLT 19 - 24	1	735 x 460 x 900	2.400 x 1.900 x 2.200
TIPO CLT 19 - 48	2	735 x 460 x 900	4.800 x 1.900 x 2.200

Dados em mm

TIPO CP



CARACTERÍSTICAS



CAPACIDADE
3.000 l, 4.000 l, 5.000 l
por contentor

NÚMERO DE CONTENTORES
1

TIPO DE RESÍDUOS
Vidro, plástico, papel/cartão,
orgânicos e indiferenciados

TIPO DE CAMIÃO DE RECOLHA
Grua para anel duplo,
anel simples e kinshofer

SISTEMA DE ELEVAÇÃO
Elevação mecânica

TEMPO DE DESPEJO
10 segundos

DIMENSÕES DO SISTEMA


	Capacidade de contentor	MARCO de DEPOSIÇÃO (comprimento, largura, altura)	EQUIPAMENTO (comprimento, largura, profundidade)
TIPO CP3	3.000 litros	735 X 725 X 1.000	1.900 X 1.900 X 2.200
TIPO CP4	4.000 litros	735 X 725 X 1.000	1.900 X 1.900 X 2.700
TIPO CP5	5.000 litros	735 X 725 X 1.000	1.900 X 1.900 X 3.200

Dados em mm

TIPO CM



CARACTERÍSTICAS



- CAPACIDADE
15 e 25 metros cúbicos
- NÚMERO DE CONTENTORES
1
- TIPO DE RESÍDUOS
Vidro, plástico, papel/cartão,
orgânicos e indiferenciados
- TIPO DE CAMIÃO DE RECOLHA
Gancho de carga traseira
- SISTEMA DE ELEVAÇÃO
Hidráulico
- TEMPO DE DESPEJO
90 segundos

DIMENSÕES DO SISTEMA

	Volume contentor	MARCO de DEPOSIÇÃO (comprimento, largura, altura)	EQUIPAMENTO (comprimento, largura, profundidade)
TIPO CM-50	15 metros cúbicos aprox.	970 x 600 x 1.270	5.500 x 3.250 x 3.300
TIPO CM-70	25 metros cúbicos aprox.	970 x 600 x 1.270	7.000 x 3.250 x 3.300

Dados em mm

EQUINORD informa que os dados apresentados neste catálogo estão sujeitos a eventuais variações, em função das inovações tecnológicas que podem ser desenvolvidas.



Polígono La Baleta, calle A, nº 11
08348 CABRILS
BARCELONA · ESPAÑA

Tel. +34 93 753 10 18
Fax +34 93 753 38 19

e-mail: info@equinord.es
www.equinord.es

Reservados todos os direitos de propriedade intelectual e proibida a reprodução total ou parcial por qualquer meio ou suporte.